

MINISTERIO DE
SALUD



GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
**BUENOS
AIRES**

Situación Actual del Sarampión en el AMBA

Campaña de vacunación para menores de 5 años

Estrategias entre Educación y Salud

Dirección Provincial de Salud en la Niñez y Adolescencia
Dirección Provincial de Epidemiología



Sarampión

El sarampión es una enfermedad viral, **altamente contagiosa**, que puede presentarse en todas las edades, siendo de mayor gravedad en niños menores de 5 años o desnutridos, en los cuales puede causar graves complicaciones respiratorias como neumonía y del sistema nervioso central

Se transmite mediante **gotas de aire de la nariz, boca, o garganta de una persona** infectada. El virus puede persistir en el aire o sobre superficies, siendo activo y contagioso por 2 horas.

No existe ningún tratamiento antiviral específico contra el virus del sarampión, solo existen medidas de sostén clínico y de sus complicaciones. **Puede prevenirse con la vacunación.**

Riesgo de contagio

MINISTERIO DE
SALUD



GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
**BUENOS
AIRES**



Sarampión
12-18



Difteria
6-7



Polio
5-7



Viruela
5-7



SARS
2-4



Gripe A (2009)
1,4-3,5



COVID-19
2-2,5



Gripe estacionaria
1,2-2,4

Cada persona con Sarampión puede contagiar entre 12 a 18 personas susceptibles (sin vacunación o con vacunación incompleta)



Síntomas

Los síntomas aparecen entre **10 y 14 días después de la exposición al virus.**

Los primeros síntomas suelen durar entre **4 y 7 días** e incluyen: rinorrea, tos, ojos llorosos, enrojecidos y pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas.

La erupción cutánea comienza en el rostro y la parte superior del cuello.

Complicaciones: ceguera, encefalitis, diarrea intensa y la consiguiente deshidratación, problemas respiratorios graves, como neumonía.

Durante el **embarazo** puede ser peligroso para la persona gestante y provocar que el bebé nazca prematuramente y con bajo peso al nacer.

MINISTERIO DE
SALUD



GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
**BUENOS
AIRES**

Sarampión

Situación en el mundo


Abril 2025



Sarampión en el mundo

La **vacunación** contra el sarampión **evitó más de 60 millones de muertes entre 2000 y 2023.**

A pesar de que existe una vacuna segura y costo eficaz, se estima que **en 2023 hubo 107.500 fallecimientos** por sarampión en todo el mundo, mayoritariamente **niños menores de cinco años no vacunados o que no habían recibido la pauta completa.**



Prevalencia de sarampión en el mundo. Año 2019.

Fuente: Organización Mundial de la Salud



Sarampión en las Américas

Año 2025

Se confirmaron **268 casos de sarampión**, incluyendo una defunción, en Argentina, Canadá, Estados Unidos y México.

Sigue siendo una amenaza en la región, **continúa la circulación a través de viajeros**, y a la existencia de **grupos de población no inmunizados**.

De los 268 casos confirmados en 2025, **un 69% corresponden a personas mayores de 5 años**.

La OPS hace un llamado urgente a los países para que intensifiquen sus esfuerzos en vacunación y de vigilancia epidemiológica.

MINISTERIO DE
SALUD



GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
**BUENOS
AIRES**

Sarampión

Situación en Argentina

Abril 2025



Situación actual en Argentina

La Argentina dejó de registrar casos autóctonos, es decir de circulación comunitaria no vinculados a casos importados, y obtuvo el estatus de **país libre de sarampión** en el año 2000.

Por lo tanto, **un caso es un brote** y es necesario desencadenar acciones para controlarlo. Desde el 2000 hasta ahora se desarrollaron brotes vinculados a casos importados (viajeros). Los últimos fueron en los años 2019 y 2024, pudiéndose contener y manteniendo al país sin circulación comunitaria.

A la fecha se registraron **16 casos** vinculados al actual brote de sarampión, 8 con residencia en CABA y 8 con residencia en la Provincia de Buenos Aires (4 en Florencio Varela, 1 en Quilmes, 1 en Berazategui y 1 en Moreno). Existen 4 casos probables que están en proceso de confirmación.



La importancia de la vacunación

La única forma efectiva de prevenir el sarampión es alcanzar coberturas de vacunación mayores al 95% en la población

La **vacunación es un acto colectivo**: no sólo protege a quien se vacuna, sino que también permite que el virus no circule en la población, y no afecte a los grupos más vulnerables.

Es importante aclarar que la vacuna contra el sarampión (doble o triple viral) no puede ser aplicada a personas embarazadas o con problemas en su inmunidad, por lo que se necesita que las personas alrededor se encuentren correctamente inmunizadas.



Coberturas de vacunación



- Entre el año 2009 y el 2019, se observó un **descenso sostenido** de las coberturas de vacunación de calendario en todo el país (aproximadamente 10%), que en 2020 producto de la pandemia y el ASPO se acentuó.
- Posteriormente, las coberturas del CNV se recuperaron parcialmente, pero aún por debajo de la meta (95-100%).
- En el caso de la vacuna contra sarampión (triple viral), es una vacuna que se aplica a los 12 meses y 5 años de edad (ingreso escolar). Las coberturas del año 2024 fueron de 62% y 54% respectivamente, acumulando una gran cantidad de población susceptible.

MINISTERIO DE
SALUD



GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
**BUENOS
AIRES**

Acciones preventivas en el ámbito educativo

Abril 2025



1 – Vacunación de Calendario

Todas las personas desde el año de vida deben tener esquema de vacunación completo contra el sarampión y la rubéola, según Calendario Nacional de Vacunación:

- **12 meses a 4 años:** deben acreditar UNA DOSIS de vacuna triple viral
- **Niños de 5 años o más, adolescentes y personas adultas** deben acreditar al menos DOS DOSIS de vacuna con componente contra sarampión y rubéola aplicada después del año de vida (doble o triple viral).
- **Las personas nacidas antes de 1965 se consideran inmunes y no necesitan vacunarse.**
- **El antecedente de vacunación se deberá constatar a través del registro nominal de vacunación o por presentación del carnet de vacunación donde conste el esquema completo para sarampión y la rubéola, según Calendario Nacional de Vacunación.**



2 – Campaña de vacunación

A partir del 07/04/25 en el Área Metropolitana de Buenos Aires, se desarrollará una campaña de dosis extra de vacunación contra sarampión para menores de 5 años

- **6 a 11 meses:** deben recibir UNA DOSIS “CERO” de vacuna doble viral
- **1 a 4 años:** deben recibir UNA DOSIS “EXTRA” de vacuna doble viral
- **Estas dosis de campaña no reemplazan las dosis que todos deben recibir de Calendario**

3 – Sensibilización en ámbitos educativos

- Brindar información actualizada a equipos y familias dentro de los ámbitos escolares
- Difundir medidas de prevención y centros de vacunación locales con días de atención y horarios
- Organización conjunta con Secretarías de Salud locales, jornadas de vacunación en la escuela, tanto para niños y niñas como para sus familias.

3 – Sensibilización en ámbitos educativos

- Se encuentran a disposición las "Propuestas pedagógicas para docentes" de los tres niveles acerca de vacunación



Link para descargar:

<https://continuemosestudiando.abc.gob.ar/wpcontent/uploads/2021/11/IniciaVacunación.pdf>

4 – Acciones ante casos sospechosos en escuelas

- **Cualquier persona con FIEBRE y ERUPCIÓN CUTÁNEA (manchas en la piel) es un caso sospechoso**
- **Si se presentan casos sospechosos en los establecimientos educativos es importante avisar a la autoridad sanitaria local para coordinar la atención, toma de muestra y notificación del caso.**
- **Se deberá evitar la circulación de los casos sospechosos por ámbitos con otras personas para evitar posibles contagios.**
- **Las acciones de contención de brote ante casos sospechosos o positivos en una escuela deberán ser planificadas en conjunto con las autoridades sanitarias locales.**

**MINISTERIO DE
SALUD**



**GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES**